

Јавно предузеће „ЈУГОИМПОРТ СДПР“
Булевар уметности 2, Нови Београд
Број: 716-4
Дана, 10.09.2018. године

ПРЕДМЕТ: **Појашњење конкурсне документације,
јавна набавка број 716/1.1.40**

У предмету јавне набавке добра- радна и заштитна опрема за раднике у производњи, број набавке: 716/1.1.40, примљени су следећи захтеви за појашњење:

|

Питања 1.

За партију бр.2 тачка бр.1

Молимо да нам појасните, шта значи и подразумева композитна капа типа А ? Да ли можемо да понудимо ципеле са ђоном који је двослојни нитрилни umестo двослојни pu/guma? То је ђон са бољим перформансама.

Да ли можемо да понудимо ципелу која има стандард ЕН ИСО 20345 С3 СРЦ ХРО? Да ли можемо понудити ципеле са текстилном поставом и табаницом?

Одговори 1:

У Партији 2. у тачки бр. 1. бришу се речи “типа А”. Наведене карактеристике и стандард ЕН ИСО 20345 С3 СРЦ ХРО су прихватљиви.

Питања 2.

За партију бр.2 тачка бр.2

Молимо да нам појасните, ста значи и подразумева композитна капа типа Б ? Да ли можемо да понудимо ципеле са ђоном који је двослојни нитрилни umestо двослојни pu/guma? То је ђон са бољим перформансама.

Да ли можемо да понудимо ципелу која има стандард ЕН ИСО 20345 С3 СРЦ ХРО?

Одговори 2:

У Партији 2. у тачки бр. 1. бришу се речи “типа Б”. Наведене карактеристике и стандард ЕН ИСО 20345 С3 СРЦ ХРО су прихватљиви.

Питања 3.

Партија бр.3 тачка бр.1

Да ли је прихватљив ниво заштите за варилачку рукавицу ЕН 388 3344 где је ниво заштите од абразије нижи, а сви остали су већи?

Одговори 3:

Да, прихватљив је ниво заштите ЕН 388 3344.

Питања 4.

Партија бр.3 тачка бр.2

Код браварских рукавица, да ли треба да буду ојачања и на палцу , кажипрсту и да ли треба да има убачени део коже у корену палца? Да ли ојачања могу да буду од преврнуте коже?

Одговори 4.

Мења се технички опис за тачку 3. Партије 2.

и изменењен гласи:

“Заштитне рукавице браварске

Заштитне рукавице браварске израђене од лица говеђе коже, ојачање длана, тела палца и корена палца и кажипрста. Ојачања могу да буду од преврнуте коже. Манжетна од шпалта. Стандард СРПС ЕН 388 (ниво заштите минимално 4244). “

II

Питања

За партију бр.3 тачка бр.6

Молимо вас да нам одговорите, које боје треба да буде кишно одело?

Стандард који сте навели СРПС ЕН ИСО 13688 одредјује опште захтеве и препоруке у погледу ергономије, старења, означавања заштитне одеће, величине и информација које пружа произвођач.Стандард који би требало да стоји је ЕН 343 који се односи на одевне предмете који се носе у лошим временским условима, заштита од кише.

Да ли је доволно да је у техничком листу производа наведено да су одела површинске масе 180г/м² ?

Одговори

Наручилац није прецизирао боју кишног одела., а кишно одело треба да задовољава стандард за заштитну одећу - заштита од кише (ЕН 343) .

Доволно је да у техничком листу производа буде наведена површинска маса 180г/м².

У обрасцу структуре цене за Партију 3. исправља се грешка - изостављена позиција “Заштитне наочаре са провидним стаклом”, па образац структуре цене за Партију 3. гласи као у прилогу.

Партија 3

Ред. бр.	Назив	Јед. Мере	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а (колоне 4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Заштитне рукавице варилачке	пар	50		
2	Заштитне рукавице браварске	пар	100		
3	Заштитне рукавице радне	пар	300		
4	Заштитне наочаре са провидним стаклом	ком	80		
5	Заштитна маска за фарбара	ком	6		
6	Дводелно кишно одело	ком	30		
Укупна цена без ПДВ-а					
Укупан ПДВ					
Укупна цена са ПДВ-ом					

Датум:

М.П.

Потпис понуђача