

Јавно предузеће „ЈУГОИМПОРТ СДПР“
Булевар уметности 2, Нови београд
Број: 770-3
Дана, 27.08.2018. године

**ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације,
јавна набавка број**

У предмету јавне набавке добара - материјала за одржавање пословне зграде
број набавке: 770/1.1.22, примљен је следећи захтев за појашњење:

Питање 1.

Ставка под редним бројем 11. Осигурачи патрони топлјиви 20/24, шта представљају бројеви 20/24, која је ампеража овог осигурача?

Одговор 1.

Ставка под редним бројем 11. се брише тако да спецификација добара и структура цене гласи као у прилогу овог појашњења.

Питање 2.

Ставке под редним бројевима од 24 до 27, гребенasti прекидачи, који положаји су у питању 0-1, 1-0-2?

Одговор 2

За ставке под редним бројевима од 24 до 27 треба понудити гребенaste прекидаче са положајем 1-0-2.

Питање 3.

Ставка под редним бројем 58, у опису стоји рефлектор а ставили сте ознаку сијалице, шта је потребно нудити?

Одговор 3.

Треба понудити рефлекторску сијалицу наведених карактеристика.

Комисија за јавну набавку

III СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

1. Врста добара по партијама

Партија 1. Електроматеријал

Ред. Бр.	Назив и опис производа	КОМЕРЦИЈАЛНИ НАЗИВ / ПРОИЗВОЂАЧ
1	2	3
2	Аутоматски осигурачи 25 А тип Б 1П	
3	Аутоматски осигурачи 10 А тип Б 1П	
4	Аутоматски осигурачи 16 А тип Б 1П	
5	Аутоматски осигурачи 40 А тип Ц 1П	
6	Шине аутоматских осигурача / Ц шина	
7	Осигурач ножасте 100А	
8	Осигурач керамички фи8,5 x 31,5 12А	
9	Осигурач керамички фи8,5 x 31,5 16А	
10	Осигурачи патрони топлјиви 63А	
11	Осигурачи патрони топлјиви 10 А	
12	Осигурачи патрони топлјиви 16 А	
13	Осигурачи патрони топлјиви 20 А	
14	Осигурачи патрони топлјиви 25 А	
15	Осигурачи патрони троми 6 А	
16	Осигурачи патрони троми 10 А	
17	Осигурачи патрони троми 16 А	
18	Стаклени осигурачи 2 А Ø 5мм x 20 мм	
19	Стаклени осигурачи 4 А Ø 5мм x 20 мм	
20	Стаклени осигурачи 6,3 А Ø 5мм x 20 мм	
21	ОГ прекидач	
22	Гребенасти прекидачи са 3 положаја 0,1,2 10-16А за постављење на разводни орман с прикључном плочом 48x48 мм	
23	Гребенасти прекидач трофазни 20А	
24	Гребенасти прекидач трофазни 36А	
25	Гребенасти прекидач трофазни 63А	
26	Гребенасти прекидач трофазни 80А	
27	Радна склопка / контактор трофазна наизменичан с контактима 16 А и шпулном 220	
28	Прекидач за на зид двополни	
29	Прекидач за на зид једнополни	
30	Прекидач за бојлер "кип" 16А за у зид	
31	Прекидачи за постављање у низу једнополни "VimmAR" из програма "IDEA" или одговарајући	
32	Утичница са 5 прикључака за продужни кабл	
33	Утичница трофазна за на зид са порцеланским језгром	
34	Утичница трофазна за у зид са порцеланским језгром	
35	Утичница за на зид монофазна са порцеланским језгром	
36	Утикач трофазни - виљушка бакелитни	
37	Шуко утичница монофазна са порцеланским језгром	
38	Шуко утичница дупла са порцеланским језгром	
39	Шуко утикач-виљушка	
40	Трофазна виљушка	
41	Индустријска виљушка 32А, петополна М/Ж	

42	Шуко прикључница за продужни кабл "куплунг"	
43	Неонка Г13 18 w cool daylight 1050 Лм -10000 радних сати	
44	Неонка Г13 58 w cool daylight 6000 Лм- 10000 радних сати	
45	Неонка Г13 36 w cool daylight 10000 радних сати	
46	Носачи стартера за флуо цеви за набадање у арматуру	
47	Грла за флуо цеви без носача стартера за набадање у арматуру	
48	Стартери 4-22 w	
49	Стартери 4-65 w	
50	Електромагнетне флуо пригушнице стандардне 40W	
51	Трафо 220V/12V електронски 150 W	
52	Керамичко грло за сијалицу Е27	
53	Грла за халогене сијалице са керамичким прикључком за радни напон 12V	
54	Сијалица 840/2P 26 W 1550 Лм - 10000 радних сати, neutral white	
55	Сијалица 840/4P 26 W 1550 Лм - 10000 радних сати, неутрал вхите	
56	Сијалица 840/2P18W 1075 Лм - 10000 радних сати, неутрал вхите	
57	Рефлектор PAR 38 Есопому Е 27 ES 120W 1750 Лм, 2000 радних сати Ø рефлектора 120 мм	
58	Силиконска жица ЦРНА 1,5 мм ²	
59	Силиконска жица ПЛАВА 2,5 мм ²	
60	Жица PF 075	
61	Кабл PGP 3x2,5 мм ¹	
62	Кабл PGP 5x2,5 мм ²	
63	Кабл PGP 5X4 мм ³	
64	Кабл PP-Y 3x2,5 мм ²	
65	Кабл GG/J 5x2,5 мм ² (лицнасти - гумени)	
66	Кабл PPL 3 x 1,5 мм ² (лицнасти)	
67	Кабл PPL 3 x 2,5 мм ² (лицнасти)	
68	Кабловска PVC везица - мања 160 X2,5	
69	Кабловска PVC везица - већа 300X4,8	
70	Пљоснате спојнице 6,6мм - буксне	
71	Керамичка клема 4 - 16мм ² са 2 прикључка	
72	Редна клема 2,5-4 мм керамичка или бакелитна	
73	Редна клема 4-8 мм керамичка или бакелитна	
74	Редна клема 16 мм керамичка или бакелитна	
75	Спојница антенска са F конектором	
76	Кабл за телефон црни пљоснати четворожилни 4С X5X0,10 мм	
77	Микро прикључак за телефонски кабл 4P/4C	
78	Керамички прекидач за шпорет са 12 положаја	
79	Керамички прекидач за шпорет са 6 положаја	
80	Грејач за ТА пећ Магнохром 2,5кW (штапасти)	
81	Грејач за ТА пећ Магнохром 3,5 kW (керамички)	
82	Грејач 3000 W за калорифер КОНЧАР	
83	Термостат за ТА пећ Магнохром 3,5кW радни (за регулацију пуњења пећи) трофазни	
84	Мотор-вентилатор за ТА пећ Магнохром (десни)	

85	Термостат за ТА пећ зидни	
86	LED рефлектор 100W, монтажа на плафон	
87	LED цев : снага:10W; напон: 170-240 V; LED тип: троугласт уз могућност ротације; угао зрака: у ротацији са укупно 270° могућности исијавања; светлосни проток: 800 лумена; светло боје: природно бела; температура боје 4500K; грло тип: Г13; дужина 60мм; ширина 26мм.; декларисана гаранција мин. 2 године гаранције	
88	LED цев : снага:22W; напон: 170-240 V; LED тип: троугласт уз могућност ротације; угао зрака: у ротацији са укупно 270° могућности исијавања; светлосни проток: 1900 лумена; светло боје: природно бела; температура боје 4500K; грло тип: Г13; дужина 150мм; ширина 26мм.; декларисана гаранција мин. 2 године гаранције	
89	LED сијалица : снага:10W; напон: 170-240 V; светло боје: природно бела; грло тип: Е 27; декларисана гаранција мин. 2 године гаранције	
90	LED сијалица : снага:13W; напон: 170-240 V; светло боје: природно бела; грло тип: Е 27; декларисана гаранција мин. 2 године гаранције	
91	LED сијалица : снага:7W; напон: 12 V; светло боје: природно бела; грло тип: ГУ5,3; декларисана гаранција мин. 2 године гаранције	
92	LED сијалица : снага:7W; напон: 170-240 V; светло боје: природно бела; грло тип: Е 14; декларисана гаранција мин. 2 године гаранције	
93	Паник LED светиљка за монтажу на зид (220V)	

X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Партија 1. Електроматеријал

Ред. Бр.	Назив и опис производа	Јед. Мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а (кол 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2	Аутоматски осигурачи 25 А тип Б 1П	ком	36		
3	Аутоматски осигурачи 10 А тип Б 1П	ком	12		
4	Аутоматски осигурачи 16 А тип Б 1П	ком	24		
5	Аутоматски осигурачи 40 А тип Ц 1П	ком	12		
6	Шине аутоматских осигурача / Ц шина	м	30		
7	Осигурач ножасти 100А	ком	50		
8	Осигурач керамички фи8,5 x 31,5 12А	ком	20		
9	Осигурач керамички фи8,5 x 31,5 16А	ком	20		
10	Осигурачи патрони топљиви 63А	ком	50		
11	Осигурачи патрони топљиви 10 А	ком	10		
12	Осигурачи патрони топљиви 16 А	ком	10		
13	Осигурачи патрони топљиви 20 А	ком	10		
14	Осигурачи патрони топљиви 25 А	ком	10		
15	Осигурачи патрони троми 6 А	ком	10		
16	Осигурачи патрони троми 10 А	ком	10		
17	Осигурачи патрони троми 16 А	ком	10		
18	Стаклени осигурачи 2 А Ø 5мм x 20 мм	ком	20		
19	Стаклени осигурачи 4 А Ø 5мм x 20 мм	ком	20		
20	Стаклени осигурачи 6,3 А Ø 5мм x 20 мм	ком	20		
21	ОГ прекидач	ком	20		
22	Гребенасти прекидачи са 3 положаја 0,1,2 10-16А за постављење на разводни орман с прикључном плочом 48x48 мм	ком	15		
23	Гребенасти прекидач трофазни 20А	ком	10		
24	Гребенасти прекидач трофазни 36А	ком	10		
25	Гребенасти прекидач трофазни 63А	ком	10		
26	Гребенасти прекидач трофазни 80А	ком	5		
27	Радна склопка / контактор трофазна наизменичан с контактима 16 А и шпулном 220	ком	20		
28	Прекидач за на зид двополни	ком	20		
29	Прекидач за на зид једнополни	ком	20		
30	Прекидач за бојлер "кип" 16А за у зид	ком.	20		
31	Прекидачи за постављање у низу једнополни "VimmAR" из програма "IDEA" или одговарајући	ком	10		
32	Утичница са 5 прикључака за продужни кабл	ком	40		
33	Утичница трофазна за на зид са порцеланским језгром	ком	25		
34	Утичница трофазна за у зид са порцеланским језгром	ком	5		
35	Утичница за на зид монофазна са порцеланским језгром	ком	30		
36	Утикач трофазни - виљушка бакелитни	ком	10		
37	Шуко утичница монофазна са порцеланским језгром	ком	15		
38	Шуко утичница дупла са порцеланским језгром	ком	5		
39	Шуко утикач-виљушка	ком	100		
40	Трофазна виљушка	ком	50		
41	Индустријска виљушка 32А, петополна М/Ж	ком	5		
42	Шуко прикључница за продужни кабл "кулпунг"	ком	30		

43	Неонка Г13 18 w cool daylight 1050 Лм -10000 радних сати	ком	200		
44	Неонка Г13 58 w cool daylight 6000 Лм- 10000 радних сати	ком	50		
45	Неонка Г13 36 w cool daylight 10000 радних сати	ком	200		
46	Носачи стартера за флуо цеви за набадање у арматуру	ком	40		
47	Грла за флуо цеви без носача стартера за набадање у арматуру	ком	50		
48	Стартери 4-22 w	ком	200		
49	Стартери 4-65 w	ком	250		
50	Електромагнетне флуо пригушнице стандардне 40W	ком	10		
51	Трафо 220V/12V електронски 150 W	ком	5		
52	Керамичко грло за сијалицу E27	ком	10		
53	Грла за халогене сијалице са керамичким прикључком за радни напон 12V	ком	35		
54	Сијалица 840/2P 26 W 1550 Лм - 10000 радних сати, neutral white	ком	80		
55	Сијалица 840/4P 26 W 1550 Лм - 10000 радних сати, неутрал вхите	ком	80		
56	Сијалица 840/2P18W 1075 Лм - 10000 радних сати, неутрал вхите	ком	20		
57	Рефлектор PAR 38 Есоному Е 27 ES 120W 1750 Лм, 2000 радних сати Ø рефлектора 120 мм	ком	100		
58	Силиконска жица ЦРНА 1,5 мм ²	м	40		
59	Силиконска жица ПЛАВА 2,5 мм ²	м	40		
60	Жица PF 075	м	200		
61	Кабл PGP 3x2,5 мм ¹	м	300		
62	Кабл PGP 5x2,5 мм ²	м	300		
63	Кабл PGP 5X4 мм ³	м	100		
64	Кабл PP-Y 3x2,5 мм ²	м	50		
65	Кабл GG/J 5x2,5 мм ² (лицнасти - гумени)	м	20		
66	Кабл PPL 3 x 1,5 мм ² (лицнасти)	м	200		
67	Кабл PPL 3 x 2,5 мм ² (лицнасти)	м	200		
68	Кабловска PVC везица - мања 160 X2,5	ком	300		
69	Кабловска PVC везица - већа 300X4,8	ком	300		
70	Пљоснате спојнице 6,6мм - буксне	ком	50		
71	Керамичка клема 4 - 16мм ² са 2 прикључка	ком	12		
72	Редна клема 2,5-4 мм керамичка или бакелитна	ком	18		
73	Редна клема 4-8 мм керамичка или бакелитна	ком	76		
74	Редна клема 16 мм керамичка или бакелитна	ком	30		
75	Спојница антенска са F конектором	ком			
76	Кабл за телефон црни пљоснати четворожилни 4С X5X0,10 мм	м	400		
77	Микро прикључак за телефонски кабл 4P/4C	ком	300		
78	Керамички прекидач за шпорет са 12 положаја	ком	3		
79	Керамички прекидач за шпорет са 6 положаја	ком	3		
80	Грејач за ТА пећ Магнохром 2,5кW (штапасти)	ком.	10		
81	Грејач за ТА пећ Магнохром 3,5 kW (керамички)	ком.	20		
82	Грејач 3000 W за калорифер КОНЧАР	ком.	10		
83	Термостат за ТА пећ Магнохром 3,5кW радни (за регулацију пуњења пећи) трофазни	ком.	4		
84	Мотор-вентилатор за ТА пећ Магнохром (десни)	ком.	4		
85	Термостат за ТА пећ зидни	ком.	10		

86	LED рефлектор 100W, монтажа на плафон	ком	20		
87	LED цев : снага:10W; напон: 170-240 V; LED тип: троугласт уз могућност ротације; угао зрака: у ротацији са укупно 270° могућности исијавања; светлосни проток: 800 лумена; светло боје: природно бела; температура боје 4500K; грло тип: Г13; дужина 60мм; ширина 26мм.; декларисана гаранција мин. 2 године гаранције	ком	600		
88	LED цев : снага:22W; напон: 170-240 V; LED тип: троугласт уз могућност ротације; угао зрака: у ротацији са укупно 270° могућности исијавања; светлосни проток: 1900 лумена; светло боје: природно бела; температура боје 4500K; грло тип: Г13; дужина 150мм; ширина 26мм.; декларисана гаранција мин. 2 године гаранције	ком	200		
89	LED сијалица : снага:10W; напон: 170-240 V; светло боје: природно бела; грло тип: Е 27; декларисана гаранција мин. 2 године гаранције	ком	450		
90	LED сијалица : снага:13W; напон: 170-240 V; светло боје: природно бела; грло тип: Е 27; декларисана гаранција мин. 2 године гаранције	ком	100		
91	LED сијалица : снага:7W; напон: 12 V; светло боје: природно бела; грло тип: ГУ5,3; декларисана гаранција мин. 2 године гаранције	ком	300		
92	LED сијалица : снага:7W; напон: 170-240 V; светло боје: природно бела; грло тип: Е 14; декларисана гаранција мин. 2 године гаранције	ком	150		
93	Паник LED светилњака за монтажу на зид (220V)	ком	20		
				Укупна цена без ПДВ-а	
				Укупан ПДВ	
				Укупна цена са ПДВ	